

ബന്ധരോഗങ്ങൾ

(പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിവിധികളും-34)

Dr. Vinod Mathew Mulamoottil

34. പല്ലുകൾക്കിടയിലെ വിടവുകൾ

.എനിക്ക് നാൽപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ മുൻ നിരയിലെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ വിടവുകൾ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഈ വിടവുകൾ കൂടി വരുന്നു. കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ അഭംഗി തോന്തിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുവാൻ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുമോ.

ശശികല രാജേഷ്, കുറുർ



പല്ലുകൾക്കിടയിലെ വിടവുകൾ കാഴ്ചയ്ക്കും, ചിരിയ്ക്കും ഭംഗിയില്ലാതെ ആകുന്നു. മുൻ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ വിടവുകൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ.

1. മോണറോഗങ്ങൾ മുലം
2. പുറകിൽ അണ്ണപ്പല്ല് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടു വയ്ക്കാത്ത വിടവുകൾ മുലം
3. ഉറങ്ങുന്നോൾ വായ തുറന്നു കിടക്കുന്നതു മുലം.
4. നാക്കു തള്ളുന്ന സ്വഭാവം മുലം.
5. ഫോട്ടുകൾ തേയ്മാനം ഇവ കാരണം.

ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിടവുകൾ മോണക്ക് ഉറപ്പ് ഉണ്ടക്കിൽ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ചികിൽസകൾ

- മോണരോഗമുണ്ടക്കിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലാപ്പ് സർജറി നടത്തുകയും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ബോൺ ശാഫ്റ്റിംഗ് നടത്തി, രൂട്ട് കനാൽ ചികിൽസയും നടത്തി ബലവും ഉറപ്പും തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു.
- പുറകിലെ അണപ്പുല്ലുകൾ എടുത്തു കളഞ്ഞ വിടവുകൾ ക്രിത്രിമപ്പുല്ലുകൾ വച്ച് ചികിൽസി കുകയും മുൻ നിരയിലെ പല്ലുകൾ കമ്പിയിട്ട് ചികിൽസിക്കുകയോ ക്രാൺ ആന്റ് ബൈഡ്ജ് ചികിൽസ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു.
- പോടുകളും തേയ്മാനവും കാരണമുള്ള വിടവുകൾ കോമ്പസിറ്റ് ഫില്ലിംഗ്, വെനിറിംഗ് വഴി പുർണ്ണമായും അടച്ച് ഭംഗിയാക്കുവാൻ സാധിക്കും.
- ഉറങ്ങുമ്പോൾ വായ തുറന്നു കിടക്കുന്ന സ്വഭാവം, നാക്കു തളളുന്ന സ്വഭാവം ഈ മാറ്റുവാ നുള്ള ചികിൽസ നടത്തുകയും - ഇതിനോടൊപ്പേ莫 ശേഷമോ കമ്പിയിടുന്ന ചികിൽസ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്.

മുഖത്തിന്റെ ഭംഗിയുടെ നല്ല ഒരു ശതമാനം നില നിൽക്കുന്നത് ചുണ്ടുകളും പല്ലുകളും ചേർന്ന ഭാഗത്തിലാണ്. മുൻ നിരയിലെ പല്ലുകൾക്ക് രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മുഖത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ചിതിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

.കമ്പിയിടുന്ന ചികിൽസാവഴി നിരത്തെറിയ പല്ലുകളെ നിരയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ - ക്രാൺ ആന്റ് ബൈഡ്ജ്, വെനീർ എന്നീ ചകിൽസകൾ പല്ലിന്റെ ഓരോനിന്റെയും രൂപത്തെ സുവർണ്ണം അനുപാതത്തിൽ ആക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. മുൻനിരയിലെ പല്ലുകൾ ക്രാൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, മെറ്റൽ പ്രോ സെറാമിക്, സിർക്കോണിയം പ്രോസിറാ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിലവ് കൂടുതൽ ആണക്കിലും ഇടക്കും ഭംഗിയും കൂടുതൽ നാൾ നിലനിൽക്കുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലകൾ തന്നെയാണ് നല്ക്.

ദന്തഡ്യാക്കട്ടുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കമ്പിയിടുന്ന ചികിൽസയോ ക്രാൺ ആന്റ് ബൈഡ്ജ് സെറാമിക് വെനിനിംഗോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പേഷ്യന്റീന്റെ ഭരം ,മോണ ആരോഗ്യം, സമയം, സാന്നിദ്ധ്യം ഇവ കണക്കിലെടുത്താണ് ഉത്തമാമായ ചികിൽസ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

കൂത്യമായ ചികിൽസയിലും മുഖ്യമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന രൂപഭംഗിയുണ്ടാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു.

ശരികലയുടെ പ്രായമല്ല മോണയുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യമാണ് ആദ്യം കണക്കിലെടുക്കുക. ഈ കൂനികൾ പരിശോധന, എക്സ്റ്റേർ, ഓഫീസ്, മോഡോഗ്രാഫ്, എന്നിവയിലും അവലോകനം ചെയ്തപ്പോൾ കമ്പിയിടുന്ന ചികിൽസയ്ക്കും, ക്രൗണം ആറ്റും ബൈഡജ് ചികിൽസയ്ക്കും അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അമിതമായി പൊന്തി നിന്നിരുന്ന പല്ലുകൾ രൂട്ട് കനാൽ ചികിൽസ ചെയ്ത് കൂപ്പുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മുഖ്യമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന രൂപഭംഗിയും ആക്കുവാൻ സാധിച്ചു. വിദേശത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ കമ്പിയിടുന്ന ചികിൽസയ്ക്ക് സമയമില്ല എന്നതിനാലാണ് ഈ ചികിൽസ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മുന്നാഴ്ചയിൽ നാല് പ്രാവശ്യമായി ഓരോ മണിക്കൂർ ചികിൽസ കൊണ്ട് നല്കുന്ന ചിരി സന്തമാക്കുവാൻ ശരികലയ്ക്ക് സാധിച്ചു.

ഈ രൂപകൽപ്പന ശരികലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഹായകമായി.

(തുടരും.....)

Dr. Vinod Mathew Mulamoottil

(Lecturer: Pushpagiri College Of Dental Sciences)

Mulamoottil Dental Clinic

Police Quarters Road

Near DYSP Office

Tiruvalla.689101

919447219903

914692603552

drvinod@dentalmulamoottil.com

www.dentalmulamoottil.com